



**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Казанский государственный аграрный университет»
(ФГБОУ ВО Казанский ГАУ)**

Институт механизации и технического сервиса
Кафедра физики и математики

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе и
цифровизации, доцент
_____ А.В. Дмитриев
«___» мая 2025 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Математика и математическая статистика»
(Оценочные средства и методические материалы)**

приложение к рабочей программе дисциплины

Направление подготовки
19.03.01 Биотехнология

Направленность (профиль) подготовки
Агропромышленная биотехнология

Форма обучения
очная

Казань – 2025

Составитель: доцент, к.ф.н.
Должность, ученая степень, ученое звание

Мингазова С.Г.
Ф.И.О.

Оценочные средства обсуждены и одобрены на заседании кафедры физики и математики «21» апреля 2025 года (протокол № 8)

Заведующий кафедрой:
д.т.н., профессор
Должность, ученая степень, ученое звание

Ибяттов Р.И.
Ф.И.О.

Рассмотрены и одобрены на заседании методической комиссии Института механизации и технического сервиса «24» апреля 2025 года (протокол № 8)

Председатель методической комиссии:
к.т.н.
Должность, ученая степень, ученое звание

Зиннатуллина А.Н.
Ф.И.О.

Согласовано:
Директор (декан)

Медведев В.М.
Ф.И.О.

Протокол Ученого совета института № 10 от «30» апреля 2025 года

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения ОПОП бакалавриата по направлению обучения 19.03.01 Биотехнология, обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Математика и математическая статистика»:

Таблица 1.1 – Требования к результатам освоения дисциплины

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ОПК-1. Способен изучать, анализировать, использовать биологические объекты и процессы, основываясь на законах и закономерностях математических, физических, химических и биологических наук и их взаимосвязях	ОПК-1.1. Изучает биологические объекты и процессы, анализирует и использует их, основываясь на законах и закономерностях математических и физических наук и их взаимосвязях	<p>Знать: основные фундаментальные законы математики и основные методы математической статистики для решения стандартных задач в области биологических наук</p> <p>Уметь: использовать основные фундаментальные законы математики и основные методы математической статистики для решения стандартных задач в области биологических наук</p> <p>Владеть: навыками использования фундаментальных законов математики и основных методов математической статистики для решения стандартных задач в области биологических наук</p>
ОПК-7. Способен проводить экспериментальные исследования и испытания по заданной методике, наблюдения и измерения, обрабатывать и интерпретировать экспериментальные данные, применяя математические, физические, физико-химические, химические, биологические, микробиологические методы	ОПК – 7.2. Применяет математические, физические, физико-химические, химические, биологические, микробиологические методы при обработке и интерпретировании экспериментальных данных.	<p>Знать: основные математические методы при обработке экспериментальных данных</p> <p>Уметь: использовать математические методы при обработке экспериментальных данных</p> <p>Владеть: навыками использования математических методов при обработке экспериментальных данных</p>

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

Таблица 2.1 – Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций (интегрированная оценка уровня сформированности компетенций)

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения	Оценка уровня сформированности			
		неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично
ОПК-1.1. Изучает биологические объекты и процессы, анализирует и использует их, основываясь на законах и закономерностях математических и физических наук и их взаимосвязях	Знать: основные фундаментальные законы математики и основные методы математической статистики для решения стандартных задач в области биологических наук	Уровень знаний об основных фундаментальных законах математики и основных методах математической статистики для решения стандартных задач в области биологических наук ниже минимальных требований, имели место грубые ошибки	Продемонстрирован минимально допустимый уровень знаний основных фундаментальных законов математики и основных методов математической статистики для решения стандартных задач в области биологических наук, допущено много негрубых ошибок	Уровень знаний об основных фундаментальных законах математики и основных методах математической статистики для решения стандартных задач в области биологических наук в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок	Продемонстрированы в полном объеме знания основных фундаментальных законов математики и основных методов математической статистики для решения стандартных задач в области биологических наук в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок
	Уметь: использовать основные фундаментальные законы математики и основные методы математической статистики для	Имеет место фрагментарные умения навыков использования основных фундаментальных законов математики	Имеется низкий уровень умения использования основных фундаментальных законов математики и основных методов	Продемонстрированы основные базовые умения использования основных фундаментальных законов математики	Продемонстрированы систематические умения навыками при использовании основных фундаментальных законов математики и

	решения стандартных задач в области биологии	и основных методов математической статистики для решения стандартных задач в области биологических наук	математической статистики для решения стандартных задач в области биологических наук	и основных методов математической статистики для решения стандартных задач в области биологических наук	основных методов математической статистики для решения стандартных задач в области биологических наук
	Владеть: навыками использования фундаментальных законов математики и основных методов математической статистики для решения стандартных задач в области биологии	Имеются грубые ошибки при владении навыками использования фундаментальных законов математики и основных методов математической статистики для решения стандартных задач в области биологических наук	Имеется минимальный набор навыков при использовании основных фундаментальных законов математики и основных методов математической статистики при решении стандартных задач в области биологических наук	Продемонстрированы базовые навыки использования основных фундаментальных законов математики и основных методов математической статистики для решения стандартных задач в области биологических наук	Продемонстрированы уверенные систематические владения навыками использования основных фундаментальных законов математики и основных методов математической статистики для решения стандартных задач в области биологических наук
ОПК-7.2. Осуществляет обработку экспериментальных данных, применяя математические методы	Знать: основные математические методы при обработке экспериментальных данных	Уровень знаний об основных фундаментальных законах математики и основных методах математической статистики для решения стандартных задач в области биологических наук ниже минимальных требований, имели	Продемонстрирован минимально допустимый уровень знаний основных фундаментальных законов математики и основных методов математической статистики для решения стандартных задач в области	Уровень знаний об основных фундаментальных законах математики и основных методах математической статистики для решения стандартных задач в области биологических наук, соответствующем программе	Продемонстрированы в полном объеме знания основных фундаментальных законов математики и основных методов математической статистики для решения стандартных задач в области биологических наук в объеме, соответствующем

		место грубые ошибки	биологических наук, допущено много негрубых ошибок	подготовки, допущено несколько негрубых ошибок	программе подготовки, без ошибок
	Уметь: использовать математические методы при обработке экспериментальных данных	Имеет место фрагментарные умения навыков использования математических методов при обработке экспериментальных данных	Имеется низкий уровень умения использования математических методов при обработке экспериментальных данных	Продемонстрированы основные базовые умения использования математических методов при обработке экспериментальных данных	Продемонстрированы систематические умения навыками при использовании математических методов при обработке экспериментальных данных
	Владеть: навыками использования математических методов при обработке экспериментальных данных	Имеются грубые ошибки при владении навыками использования математических методов при обработке экспериментальных данных	Имеется минимальный набор навыков при использовании математических методов при обработке экспериментальных данных	Продемонстрированы основные базовые умения использования математических методов при обработке экспериментальных данных	Продемонстрированы уверенные систематические владения навыками использования математических методов при обработке экспериментальных данных

Описание шкалы оценивания:

1. Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему ни одним из элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании основного программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной дисциплине.

2. Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической деятельности, знакомому с основной рекомендованной литературой, допустившему неточности в ответе на экзамене, но в основном обладающему необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора.

3. Оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции «знать» и «уметь», проявившему полное знание программного материала по дисциплине, освоившему основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный характер знаний и умений и способному к их самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности.

4. Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции «знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания программного материала по дисциплине, освоившему основную и дополнительную литературу, обнаружившему творческие способности в понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний.

5. Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» до «удовлетворительно».

6. Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно»

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1 Типовые контрольные задания

ОПК – 1.1. Демонстрирует знание основных законов математических дисциплин, необходимых для решения типовых задач в области агрономии	
Задания закрытого типа	1. Система линейных алгебраических уравнений называется совместной, если А) она не имеет ни одного решения Б) она имеет хотя бы одно решение В) если свободные члены этой системы равны нулю Г) если ранг матрицы этой системы равен 1
	2. Система линейных алгебраических уравнений называется определенной, если: А) ранг этой системы равен 1 Б) если она имеет более одного решения В) если она не имеет решений Г) если она имеет единственное решение
	3. Теорема Кронекера-Капелли утверждает, что система линейных алгебраических уравнений $AX = B$ совместна тогда и только тогда, когда А) $r(A) \neq r(A/B)$

	<p>Б) $r(A) < r(A/B)$ В) $r(A) > r(A/B)$ Г) $r(A) = r(A/B)$</p>
	<p>4. Три вектора в пространстве называются компланарными, если они А) лежат в одной плоскости или на параллельных плоскостях Б) лежат на одной прямой или на параллельных прямых В) имеют равные длины и параллельны друг другу Г) имеют равные длины и лежат в одной плоскости</p>
	<p>5. Два вектора \vec{a} и \vec{b} называются равными, если они А) имеют равные длины Б) коллинеарные, имеют равные длины и направление В) имеют равные длины и коллинеарные Г) имеют равные длины и лежат в одной плоскости</p>
	<p>6. Угол между прямыми, заданными уравнениями $y = k_1x + b_1$ и $y = k_2x + b_2$, вычисляется по формуле:</p> <p>А) $tg\varphi = \frac{k_2 - k_1}{1 + k_1k_2}$ Б) $tg\varphi = \frac{k_2 - k_1}{1 - k_1k_2}$ В) $tg\varphi = \frac{k_2 + k_1}{1 + k_1k_2}$ Г) $tg\varphi = \frac{k_2 + k_1}{1 - k_1k_2}$</p>
	<p>7. Расстояние от точки $M_0(x_0, y_0)$ до прямой $Ax + By + C = 0$ вычисляется по формуле:</p> <p>А) $d = \frac{ Ax_0 + By_0 }{\sqrt{A^2 + B^2}}$ Б) $d = \frac{ Ax_0 + By_0 + C }{A + B}$ В) $d = \frac{ Ax_0 + By_0 + C }{\sqrt{A^2 + B^2}}$ Г) $d = \frac{ Ax_0 + By_0 + C }{A^2 + B^2}$</p>
	<p>8. Дана матрица</p> $A = \begin{pmatrix} -3 & 7 & 8 \\ 4 & -5 & 6 \\ 6 & 4 & 9 \end{pmatrix}.$ <p>Тогда сумма элементов этой матрицы $a_{13} + a_{21} + a_{31}$, равна:</p> <p>А) 14 Б) 18 В) 1 Г) 21</p>
	<p>9. Разложение по первой строке определителя $A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 4 & 5 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$</p> <p>имеет вид:</p> <p>А) $-3a_{11} + 4a_{13}$ Б) $3a_{11} - 4a_{13}$</p>

	<p>В) $-4a_{11} + 5a_{12} - 3a_{13}$ Г) $3a_{11} + 5a_{12} + 4a_{13}$</p>
10. Матрица $A = \begin{pmatrix} -2 & \lambda \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ не имеет обратной при λ равном	<p>А) 4 Б) $-\frac{3}{2}$ В) 6 Г) $\frac{3}{2}$</p>
11. Векторы $\vec{a}(5; 2k; -1)$ и $\vec{b}(-1; 1; 5)$ перпендикулярны, если k равно...	<p>А) -4 Б) 4 В) -5 Г) 5</p>
12. Выберите вектор, коллинеарный вектору $\vec{a} = (-2; -3; 1)$:	<p>А) $\vec{b} = (-4; -6; -2)$ Б) $\vec{b} = (-4; 6; -2)$ В) $\vec{b} = (4; -6; -2)$ Г) $\vec{b} = (-4; -6; 2)$</p>
13. Найдите скалярное произведение векторов $\vec{a} = 2\vec{i} + 2\vec{j} - 5\vec{k}$ и $\vec{b} = \vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$	<p>А) 17 Б) 16 В) -9 Г) 21</p>
14. Дан треугольник ABC с вершинами $A(-2, 0)$, $B(2, 4)$ и $C(4, 2)$. Укажите координаты середины стороны AC	<p>А) (0, 2) Б) (2, 2) В) (1, 1) Г) (3, 3)</p>
15. Ордината точки пересечения прямой $2y - 5x - 10 = 0$ с осью Oy равна...	<p>А) 2 Б) -2 В) 5 Г) -5</p>
16. Уравнение окружности с центром в точке $O(2; -3)$ и с радиусом, равным 2, имеет вид	<p>А) $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 4$ Б) $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 4$ В) $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 4$ Г) $(x + 2)^2 + (y + 3)^2 = 4$</p>

	<p>17. Эксцентриситет эллипса $\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{39} = 1$ равен</p> <p>А) $\frac{5}{8}$ Б) $\frac{8}{5}$ Б) $-\frac{5}{8}$ Б) $-\frac{8}{5}$</p>
	<p>18. Уравнение директрисы параболы $y^2 = 4x$ имеет вид</p> <p>А) $x = -1$ Б) $x = 1$ В) $x = 2$ Г) $x = -2$</p>
	<p>19. Производной функции $y = f(x)$ в точке x_0 называется:</p> <p>А) $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ Б) $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{x}$ В) $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x_0)}{x - x_0}$ Г) $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$</p>
	<p>20. Производная $f'(x)$ в точке x есть:</p> <p>А) касательная к графику функции $y = f(x)$ в точке x; Б) угол между касательной к графику функции и положительным направлением оси Ox; В) угловой коэффициент касательной к графику функции $y = f(x)$ в точке x.</p>
	<p>21. Если функция $f(x)$ дифференцируема на интервале $(a;b)$ и $f'(x) < 0$ для $\forall x \in (a;b)$, то эта функция:</p> <p>А) убывает Б) возрастает В) выпукла вниз Г) выпукла вверх</p>
	<p>22. Вычислить производную первого порядка от функции $y = x^2 \sin 4x$.</p> <p>А) $y' = 2x(\sin 4x + 2x \cos 4x)$ Б) $y' = 2x(\sin 4x - 2x \cos 4x)$ В) $y' = 2x(\sin 4x + x \cos 4x)$</p>
	<p>23. Производная частного $\frac{2x-1}{3x+1}$ равна ...</p> <p>А) $\frac{5}{(3x+1)^2}$ Б) $\frac{12x-1}{(3x+1)^2}$ В) $\frac{5}{3x+1}$ Г) $-\frac{5}{(3x+1)^2}$</p>
<p>Задания открытого типа</p>	<p>1. Вычислить $3A-2B$, если $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & -4 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ и $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 4 \\ 5 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$.</p>

	<p>2. Найдите периметр треугольника ABC, если A(8;0;7), B(10;2;8), C(10;-2;8).</p> <p>3. Найти значение параметра t, при котором векторы $\vec{a} = (1, -2, 5)$, $\vec{b} = (4, 3, -1)$, $\vec{c} = (2, 1, t)$ являются компланарными.</p> <p>4. Найти область определения функции $f(x) = \sqrt{\frac{x}{2x+1}} - \sqrt[3]{\frac{x-2}{x+5}}$.</p> <p>5. Найти предел $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2}{x-3}\right)^{5x}$.</p> <p>6. Используя логарифмическое дифференцирование, вычислите производную функции $y = x^{\sin x}$.</p> <p>7. Найдите точку максимума функции $y=2x^3-3x^2-36x+40$.</p>
<p>ОПК – 7.2. Осуществляет обработку экспериментальных данных, применяя математические методы</p>	
<p>Задания закрытого типа</p>	<p>1. Функция $F(x)$ является первообразной для функции $f(x)$ на некотором промежутке, если в любой точке этого промежутка выполняется равенство:</p> <p>А) $F'(x) = f(x)$ Б) $F'(x) = f(x)dx$ В) $F'(x) = f'(x)$ Г) $F'(x) = F(x)dx$</p> <p>2. Совокупность всех первообразных $F(x) + C$ для функции $f(x)$ называется:</p> <p>А) дифференциалом функции $f(x)$ Б) неопределенным интегралом В) определенным интегралом Г) производной функции $f(x)$</p> <p>3. Производная от неопределенного интеграла равна:</p> <p>А) $\left(\int f(x)dx\right)' = F(x)$ Б) $\left(\int f(x)dx\right)' = f(x)$ В) $\left(\int f(x)dx\right)' = F(x) + C$ Г) $\left(\int f(x)dx\right)' = f(x) + C$</p> <p>4. Интегрирование по частям в неопределенных интегралах выполняется по формуле:</p> <p>А) $\int u dv = uv - \int v du$ Б) $\int u dv = uv + \int v du$ В) $\int u dv = uv + \int u du$ Г) $\int u dv = uv - \int u du$</p> <p>5. Два комплексных числа называются равными если:</p> <p>А) равны их действительные части Б) равны их мнимые части В) равны действительные и мнимые части Г) равны их модули</p> <p>6. Тригонометрической формой комплексного числа называется запись вида</p>

	<p>А) $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ Б) $z = r(\cos \varphi + \sin \varphi)$ В) $z = r(\sin \varphi + i \cos \varphi)$ Г) $z = \cos \varphi + i \sin \varphi$</p>
	<p>7. Частная производная по x от функции $z = f(x; y)$ определяется равенством:</p> <p>А) $z'_x = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x; y) - f(x + \Delta x; y)}{\Delta x}$; Б) $z'_x = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x; y) - f(x; y)}{\Delta x}$; В) $z'_x = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x; y + \Delta y) - f(x; y)}{\Delta x}$.</p>
	<p>8. Если $z = f(x; y)$, а, $x = x(u; v)$, $y = y(u; v)$, то</p> <p>А) $\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{dz}{dx} \cdot \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{dz}{dy} \cdot \frac{\partial y}{\partial u}$ Б) $\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{du} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{du}$ В) $\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial u}$ Г) $\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial x}{\partial u}$</p>
	<p>9. Точка $(x_0; y_0)$ называется точкой минимума функции $z = f(x; y)$, если существует такая δ-окрестность точки $(x_0; y_0)$, что для каждой точки $(x; y)$, отличной от $(x_0; y_0)$, из этой окрестности выполняется неравенство:</p> <p>А) $f(x; y) > f(x_0, y_0)$ Б) $f(x; y) < f(x_0, y_0)$ В) $f(x; y) \geq f(x_0, y_0)$</p>
	<p>10. Числовой ряд $u_1 + u_2 + \dots + u_n + \dots$ называется сходящимся, если</p> <p>А) известна его сумма Б) сумма равна любому числу В) существует предел конечных сумм Г) предел частичных сумм конечный или бесконечный</p>
	<p>11. Обобщенный гармонический ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \frac{1}{4^p} + \dots + \frac{1}{n^p} + \dots$ сходится при:</p> <p>А) $p \geq 1$ Б) $p > 1$ В) $p \leq 1$</p>
	<p>12. Если числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n + \dots$ сходится, то:</p> <p>А) $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \infty$ Б) $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 1$ В) $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ Г) $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = -1$</p>

	<p>13. Дифференциальным уравнением называется</p> <p>А) уравнение, связывающее независимую переменную, неизвестную функцию и ее производные</p> <p>Б) уравнение, содержащее производную независимой переменной</p> <p>В) уравнение, которое легко интегрируется</p> <p>Г) уравнение, которое решается дифференцированием</p>
	<p>14. Дифференциальное уравнение $y'+p(x)y=q(x)$ называется</p> <p>А) уравнением Бернулли</p> <p>Б) однородным</p> <p>В) линейным уравнением первого порядка</p> <p>Г) уравнением с разделяющимися переменными</p>
	<p>15. При решении линейного дифференциального уравнения первого порядка вида $y'+p(x)y=q(x)$ вводится подстановка вида</p> <p>А) $y = u \cdot v$, где $u=u(x)$ и $v=v(x)$ – некоторые неизвестные функции</p> <p>Б) $y = u \cdot x$, где $u=u(x)$ – некоторая неизвестная функция</p> <p>В) $y = \frac{u}{v}$, где $u=u(x)$ и $v=v(x)$ – некоторые неизвестные функции</p> <p>Г) $y = \frac{u}{x}$, где $u=u(x)$ – некоторая неизвестная функция</p>
	<p>16. Вид частного решения линейного неоднородного дифференциального уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами зависит от</p> <p>А) вида правой части и корней характеристического уравнения</p> <p>Б) порядка этого уравнения</p> <p>В) общего решения однородного дифференциального уравнения второго порядка</p> <p>Г) произвольных постоянных</p>
	<p>17. Характеристическое уравнение $k^2+pk+q=0$ имеет два различных действительных корня k_1 и k_2. Тогда общее решение однородного дифференциального уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами $y'' + py' + qy = 0$ имеет вид:</p> <p>А) $y = C_1 e^{k_1 x} + C_2 e^{k_2 x}$</p> <p>Б) $y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$</p> <p>В) $y = C_1 e^{k_1 x} + C_2 x e^{k_1 x}$</p> <p>Г) $y = e^{\beta x} (C_1 \cos \alpha x + C_2 \sin \alpha x)$</p>
	<p>18. Случайным называется событие A, которое</p> <p>А) может произойти, а может не произойти</p> <p>Б) никогда не произойдет</p> <p>В) обязательно произойдет</p> <p>Г) произойдет только совместно с событием \bar{A}</p>
	<p>19. Два размещения считаются различными, если они отличаются</p> <p>А) только порядком расположения элементов</p> <p>Б) только составом элементов</p> <p>В) только числом элементов</p> <p>Г) или составом элементов, или их порядком</p>

	<p>20. В локальной теореме Лапласа $P \approx \frac{\varphi(x)}{\sqrt{npq}}$ аргумент функции $\varphi(x)$ равен</p> <p>А) $x = \frac{m}{\sqrt{npq}}$ В) $x = \frac{m - np}{\sqrt{npq}}$</p> <p>Б) $x = \frac{np}{\sqrt{npq}}$ Г) $x = m - np$</p> <p>21. Предметом математической статистики является изучение ...</p> <p>А) случайных величин по результатам наблюдений Б) случайных явлений В) совокупностей Г) числовых характеристик</p> <p>22. Совокупность всех возможных объектов данного вида, над которыми проводятся наблюдения с целью получения конкретных значений определенной случайной величины называется ...</p> <p>А) выборкой Б) вариантами В) генеральной совокупностью Г) выборочной совокупностью</p> <p>23. Гистограмма служит для изображения:</p> <p>А) интервального ряда Б) полигона В) дискретного ряда Г) кумуляты</p>								
<p>Задания открытого типа</p>	<p>1. Вычислите интеграл $\int (3x + 5)e^{2x} dx$.</p> <p>2. Вычислите $i^{18} - 2i^7 + i^4 - 3i^8$.</p> <p>3. Функция $z = z(x, y)$ задана неявно уравнением $x^2 + 2y^2 + 3z^2 + xy - z - 9 = 0$. Найдите $\frac{\partial z}{\partial x}$ и $\frac{\partial z}{\partial y}$.</p> <p>4. Исследовать на сходимость числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3n+1}{3n-2} \right)^{n^2}$.</p> <p>5. Решить дифференциальное уравнение I порядка: $\sqrt{9 - y^2} dx - x dy = 0$.</p> <p>6. Два стрелка сделали по одному выстрелу по мишени. Известно, что вероятность попадания в мишень для одного из стрелков равна 0,6, а для другого – 0,7. Найдите вероятность того, что: а) только один из стрелков попадет в мишень; б) хотя бы один из стрелков попадет в мишень; в) оба стрелка попадут в мишень.</p> <p>7. Найти математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение случайной величины, заданной законом распределения:</p> <table border="1" data-bbox="815 1789 1120 1912"> <tbody> <tr> <td>X</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>p</td> <td>0,1</td> <td>0,6</td> <td>0,3</td> </tr> </tbody> </table>	X	2	3	5	p	0,1	0,6	0,3
X	2	3	5						
p	0,1	0,6	0,3						

3.2 Типовые вопросы

ОПК-1.1. Демонстрирует знание основных законов математических дисциплин, необходимых для решения типовых задач в области агрономии

1. Матрица. Основные понятия и виды матриц
2. Матрица. Действия над матрицами.
3. Определители. Свойства определителей.
4. Системы линейных алгебраических уравнений. Теорема Кронекера – Капелли.
5. Векторы. Линейные операции над векторами.
6. Скалярное произведение векторов и его свойства.
7. Прямая на плоскости. Угол между двумя прямыми. Условия параллельности и перпендикулярности двух прямых. Расстояние от точки до прямой.
8. Парабола. Каноническое уравнение параболы. Фокус, директриса, параметр, вершина, эксцентриситет.

9. Классификация точек разрыва функции.

10. Определение производной. Геометрический смысл производной.

11. Вычислить $3A-2B$, если $A=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & -4 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ и $B=\begin{pmatrix} -1 & 0 & 4 \\ 5 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$.

12. Вычислить $A \cdot B$, если $A=\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$ и $B=\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$.

13. Вычислить минор M_{23} определителя $\begin{vmatrix} -3 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -3 & -1 \\ 2 & 2 & 1 & -2 \\ 3 & 1 & 1 & -3 \end{vmatrix}$.

14. Найдите периметр треугольника ABC , если $A(8; 0; 7)$, $B(10; 2; 8)$, $C(10; -2; 8)$.

15. Найти внутренний угол A треугольника ABC , если $A(8; 0; 7)$, $B(10; 2; 8)$, $C(10; -2; 8)$.

16. Найдите модуль векторного произведения векторов $\vec{a} = \vec{i} + \vec{k}$, $\vec{b} = -\vec{j} + 2\vec{k}$.

17. Вычислите угол между прямыми $2x-y+5=0$, $3x+y-1=0$.

18. Составить уравнение прямой, содержащей высоту BD в треугольнике с вершинами $A(-3; 2)$, $B(5; -2)$, $C(0; 4)$.

19. Найти предел $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 6x + 8}{x^2 - 8x + 12}$.

20. Тело массой 8 кг движется прямолинейно по закону $s(t)=2t^2+3t-1$ (t - в секундах, s - в сантиметрах). Найдите кинетическую энергию $E = \frac{mv^2}{2}$ (в джлулях; 1 Дж=1 кг·м²/с²) тела через 3с после начала движения.

ОПК – 7.2. Осуществляет обработку экспериментальных данных, применяя математические методы

1. Неопределенный интеграл. Основные свойства неопределенного интеграла
2. Основные методы интегрирования.
3. Определенный интеграл и его свойства.

4. Функции нескольких переменных. Предел и непрерывность функции нескольких переменных.

5. Частные производные. Дифференцируемость функций нескольких переменных.

6. Комплексные числа. Действия над комплексными числами.

7. Достаточные признаки сходимости числовых рядов.

8. Знакопередающиеся ряды. Признак Лейбница.

9. Дифференциальные уравнения первого порядка. Виды и методы решений.

10. Классическое определение вероятности. Свойства вероятности, вытекающие из классического определения. Примеры.

11. Вычислите интеграл $\int (3x + 5)e^{2x} dx$.

12. Вычислите интеграл $\int \frac{x}{(x+2)(x-3)} dx$.

13. Вычислите $z_1^2 \cdot z_2$, если $z_1 = -1 + 2i$, $z_2 = 2 - 3i$.

14. Найти частные производные первого порядка от функции

$$u = xe^y + ye^x.$$

15. Вычислить приближённо $\sin 59^\circ \cdot \operatorname{tg} 46^\circ$.

16. Найти формулу общего члена ряда:

$$\frac{1}{2} + \frac{3}{5} + \frac{5}{8} + \frac{7}{11} + \dots$$

17. Исследовать на сходимость числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{9^n}$.

18. Решить дифференциальное уравнение I порядка:

$$\sqrt{9 - y^2} dx - x dy = 0.$$

19. Два стрелка сделали по одному выстрелу по мишени. Известно, что вероятность попадания в мишень для одного из стрелков равна 0,6, а для другого – 0,7. Найдите вероятность того, что: а) только один из стрелков попадет в мишень; б) хотя бы один из стрелков попадет в мишень; в) оба стрелка попадут в мишень.

20. Найти математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение случайной величины, заданной законом распределения:

X	2	3	5
p	0,1	0,6	0,3

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Лекции оцениваются по посещаемости, активности, умению выделить главную мысль.

Практические занятия оцениваются по самостоятельности выполнения работы, грамотности в оформлении, правильности выполнения.

Самостоятельная работа оценивается по качеству и количеству выполненных домашних или контрольных работ, грамотности в оформлении, правильности выполнения.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена.

Для получения зачета и экзамена студент очной формы обучения должен в течение семестра активно посещать лекции и принимать участие в обсуждении вопросов, касающихся изучаемой темы, выполнить и защитить отчеты по практическим занятиям.

Для получения зачета и экзамена студент заочной формы обучения должен написать контрольную работу, активно посещать лекции и принимать участие в обсуждении вопросов, касающихся изучаемой темы, выполнить и защитить отчеты по практическим занятиям.

Критерии оценки зачета и экзамена могут быть получены в тестовой форме: количество баллов или удовлетворительно, хорошо, отлично. Для получения соответствующей оценки на зачете и экзамене по курсу используется накопительная система балльно-рейтинговой работы студентов. Итоговая оценка складывается из суммы баллов или оценок, полученных по всем разделам курса и суммы баллов, полученной на зачете и экзамене.

Таблица 4.1 - Критерии оценки уровня знаний студентов с использованием теста на зачете и экзамене по учебной дисциплине

Оценка	Характеристики ответа студента
Отлично	86-100 % правильных ответов
Хорошо	71-85 %
Удовлетворительно	51- 70%
Неудовлетворительно	Менее 51 %

Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» до «удовлетворительно».

Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «не удовлетворительно».

Количество баллов и оценка неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично определяются программными средствами по количеству правильных ответов к количеству случайно выбранных вопросов.

Критерии оценивания компетенций, следующие:

1. Ответы имеют полные решения (с правильным ответом). Их содержание свидетельствует об уверенных знаниях обучающегося и о его умении решать профессиональные задачи, оценивается в 5 баллов (отлично);

2. Более 75% ответов имеют полные решения (с правильным ответом). Их содержание свидетельствует о достаточных знаниях обучающегося и его умении решать профессиональные задачи – 4 балла (хорошо);

3. Не менее 50% ответов имеют полные решения (с правильным ответом). Их содержание свидетельствует об удовлетворительных знаниях обучающегося и о его ограниченном умении решать профессиональные задачи, соответствующие его будущей квалификации – 3 балла (удовлетворительно);

4. Менее 50% ответов имеют решения с правильным ответом. Их содержание свидетельствует о слабых знаниях обучающегося и о его неумении решать профессиональные задачи – 2 балла (неудовлетворительно).